



Direcciones de los puntos de atención de la Secretaría del Agua

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA ESMERALDAS:		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
PLANTA CENTRAL	SECRETARIO DEL AGUA	Sr. Humberto Cholango	Dirección: Toledo N22-286 y Lérida Teléfono: (02) 3815 – 640 ext. 2312 Correo electrónico: humberto.cholango@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA ESMERALDAS:		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIO	Ing. José Hilario Morocho Morocho	Dirección: Toledo N22-286 y Lérida Teléfono: (02) 3815 – 640 ext. 2610 Correo electrónico: hilario.morocho@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESMERALDAS	RESPONSABLE TÉCNICO	Abg. Tatiana Elizabeth Litardo Gordillo	Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera, frente al Puerto Pesquero Artesanal, Boque B, Piso 2 Teléfono: (02) 3815 – 640 ext. 2601 Correo electrónico: tatiana.litardo@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUITO	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Wilmer Alirio Villarreal Espinoza	Dirección: Av. Toledo N22-286 y Lérida Teléfono: (02) 3815 – 640 ext. 2609 Correo electrónico: wilmer.villarreal@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SANTO DOMINGO	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Rodrigo Salomón Naranjo Pico	Dirección: Av. Chone Nro. 100 y Av. Esmeraldas. Edificio Chávez Alverca 3 piso Teléfono: (02) 274 2161 Correo electrónico: salomon.naranjo@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GUAYAS		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIA	Mgs. Vaneza Alexandra Plaza Aguiño	Dirección: Av. Rodolfo Baquerizo Nazur entre Av. Demetrio Aguilera y Benjamín Carrión. Ciudadela Alborada. Teléfono: (04) 223 6100 ext. 149 o ext. 142 Correo electrónico: vaneza.plaza@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CAÑAR	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Edwin Vareli Defas Toledo	Dirección: Ciudadela El Vergel Entre Av. Ingapirca y Calle Los Pinos Teléfono: (07) 2236 482 / (07) 2236 027 Correo electrónico: edwin.defas@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GUARANDA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Jaime Eduardo Saltos Álvarez	Dirección: AV. 7 de mayo Nro. 509 y 10 de agosto. Edificio CURIA piso 3 Teléfono: (03) 298 2248 / (03) 298 0298 Correo electrónico: jaime.saltos@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GUAYAQUIL	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Hugo Rafael Prado León	Dirección: Cdla. Alborada 8va etapa Rodolfo Baquerizo Nazur entre Demetrio Aguilera y Benjamín Carrión. Edificio Dimundo. Teléfono: (04) 223 6100 ext. 254 Correo electrónico: hugo.prado@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SANTA ELENA	RESPONSABLE TÉCNICO	Lic. Guadalupe de los Ángeles Rivadeneira Núñez	Dirección: Edificio Centro de Atención Ciudadana, Planta Baja, Ciudadela Santa Paula – Av. Carlos Espinoza Larrea, Salinas – Santa Elena Teléfonos: (04) 372 8897 – (04) 372 8893 ext. 100 Correo electrónico: guadalupe.rivadeneira@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUEVEDO	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Jorge Lenin Luey Ortega	Dirección: av. Quito planta de agua potable diagonal al Club de Leones Teléfonos: (05) 275 0699 / (05) 275 1659. Correo electrónico: jorge.luey@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA JUBONES:		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIO	Ing. Gerardo Bolívar Mendieta Garzón	Dirección: Av. Vela Nro. 1323 entre 25 de junio y Sucre. Edificio ex PREDESUR 3er. y 4to piso Teléfono: (07) 293 2517 (directo) (07) 293 0850 / (07) 293 1300 ext. 102 Correo electrónico: gerardo.mendieta@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MACHALA	RESPONSABLE TÉCNICO	Abg. Carol Mireya García Tambo	Dirección: Av. Vela 1323 entre 25 de junio y Sucre edificio ex PREDESUR 4to piso Teléfono: (07) 293 2517 ext. 113 Correo electrónico: carol.garcia@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO NARANJAL	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Diego Rodolfo Soria Peralvo	Av. Olmedo e Independencia S/N (Frente Servientrega) Teléfono: (04) 275 0310 Correo electrónico: diego.soria@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SANTA ISABEL	RESPONSABLE TÉCNICO	Abg. Wilson Fernando Guerrero Guerrero	Av. Isauro Rodríguez y Amazonas cerca del Edificio de la Fiscalía Teléfono: (07) 227 0238 Correo electrónico: wilson.guerrero@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO URDANETA-OÑA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Gerardo Vinicio Aguilar Villavicencio	Dirección: Calle Luis Urdaneta e Instituciones. Teléfono (07) 228 6008 Correo electrónico: gerardo.aguilar@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA MANABÍ		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIO	Ing. Paco Eduardo Castro Nieto	Dirección: Av. 15 de abril km 2, Vía Portoviejo- Santa Ana, Cdla. Los Ángeles detrás del ECU 911 Teléfono: (05) 243 0807 Correo electrónico: paco.castro@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CHONE	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Ángel Fortunato Ortega Mendoza	Dirección: Av. Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez Edificio ex Banco de la Vivienda; junto al Hospital Civil Napoleón Dávila Córdova Teléfono: (05) 269 6909 ext 102 Correo electrónico: angel.ortega@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO JIPIJAPA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Javier Leonardo Orlando Rodríguez	Dirección: Av. Alejo Lazcano Drenthe, frente al Hospital del IESS, en la instalación de la Empresa Municipal de Agua Potable de jipijapa (Ex Junta de Recursos Hidráulicos) Teléfono: (05) 260 1721 Correo electrónico: javier.orlando@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PEDERNALES	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Enrique Juan Zambrano León	Dirección: Calle Leandro Medina y Antonio Chica Esquina Edificio Patronato Municipal del GAD Jama del Cantón Jama Teléfono: (05) 241 0154 Correo electrónico: enrique.zambrano@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PORTOVIEJO	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Galo Lenin Naula Merizalde	Dirección: Av. Olímpica y Bolivariana antiguo Registro Civil Teléfono: (05) 293 1157 / 05 304 3943 Correo electrónico: galo.naula@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA MIRA		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA MIRA	SUBSECRETARIO	Lic. Roberto Carlos Yamberla Díaz	Dirección: Calle Pedro Moncayo Nro. 6-46 y Simón Bolívar. Teléfono: (06) 295 5399 ext. 201 Correo electrónico: roberto.yamberla@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IBARRA	RESPONSABLE TÉCNICO	Abg. Andrea Alexandra Guzmán Alba	Dirección: Calle Pedro Moncayo Nro. 6-46 y Simón Bolívar Teléfono: (07) 295 5399 ext, 210 Correo electrónico: andrea.guzman@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TULCÁN	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Lilian Geovana Yacelga Cabascango	Dirección: Av. Brasil y Olmedo (numeración) Edificio La Kuadra, Esquina Teléfono: (06) 298 4150. Correo electrónico: lilian.yacelga@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA NAPO		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIO	Dr. Jorge Patricio Espíndola Lara	Dirección: Av. García Moreno 26-05 y 12 de febrero. Diagonal al Parque de Niño Teléfono: (06) 2301 566 ext. 104 Correo electrónico: jorge.espindola@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO NUEVA LOJA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Mary Nohemi Paucar Sinailin	Dirección: Av. Circunvalación y López Marañon, Junto a la Federación Deportiva de Sucumbíos, Edificio CAC Nueva Loja, 2do piso Teléfono: (06) 2991-911 ext. 1257 Correo electrónico: mary.paucar@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Carlos Oswaldo Tanguila Alvarado	Dirección: García Moreno 26-05 y 12 de febrero. Diagonal al Parque de Niño Teléfono: (06) 288 4056 Correo electrónico: carlos.tanguila@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE	Ing. Raúl Lino Andi	Dirección: Av. 15 de noviembre y Zama. Teléfono: 06 284 7527

AL CIUDADANO TENA	TÉCNICO	Shiguango	Correo electrónico: lino.andi@senagua.gob.ec
-------------------	---------	-----------	--

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA PASTAZA		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIO	Lic. Luis Olmedo Iza Quinatoa	Dirección: Av. Chile 1051 y Bernardo Darquea frente a la puerta de emergencia del Hospital Policlínico. Teléfono: (03) 296 0623 ext. 107 Correo electrónico: luis.iza@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALAUSÍ	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. José Alejandro Aillon Azogue	Dirección: Av. 5 de junio y Pedro de Loza (S/N) Teléfono: (03) 293 1017/ (03) 281 5640 ext. 3602 Correo electrónico: jose.aillon@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AMBATO	RESPONSABLE TÉCNICO	Dr. Leonardo Darío Velastegui Ramos	Dirección: Mariano Castillo Nro. 0474 y Antonio José de Sucre Esquina frente a la Gobernación Teléfono: (03) 282 8516 / (03) 282 8628 Correo electrónico: leonardo.velastegui@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LATACUNGA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Segundo Reinaldo Usuño Quisaguano	Dirección: Calle Márquez de Maenza y Calle Quito. Edificio Centro de Atención al Ciudadano. Teléfono: (03) 373 0620: ext 2603 Correo electrónico: segundo.usuno@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PUYO	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Janeth Emperatriz Morales Mora	Dirección: Av. Alpayacu entre Alberto Zambrano y Soslao Marín Teléfono: (03) 288 3082 / 03 288 3083 ext. 3502 Correo electrónico: janeth.morales@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO RIOBAMBA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Verónica Paulina Cando Velarde	Dirección: Av. Chile Nro. 1051 y Bernardo Darquea frente a la puerta de emergencia del Hospital Policlínico. Teléfono: (03) 296 0623 / 03 2801 925 Correo electrónico: veronica.cando@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA PUYANGO CATAMAYO		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIO	Abg. Atahualpa Yupanky Macas Ambuludi	Dirección: Av. Orillas del Zamora y Santiago de las Montañas. Gobierno Zonal 7 Teléfono: (07) 2 56 5076 ext. 101 Correo electrónico: atahualpa.macas@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALAMOR	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Juan Carlos Cevallos Jaramillo	Dirección: Av. 10 de Agosto entre Lautaro Loaiza Nro. 0936 y Colón Teléfono: (07) 268 1150 Correo electrónico: juan.cevallos@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CATAMAYO	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Pablo Hernán Torres Torres	Dirección: Av. Atahualpa entre 1 de Mayo y 10 de Agosto. Atrás del Destacamento de la Policía, Edificio de la Notaria Primera del Cantón Catamayo. Teléfono: (07) 267 6541 ext. 110 Correo electrónico: pablo.torres@senagua.gob.ec
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ZARUMA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Leonardo Agustín Romero Murillo	Dirección: Av. Ocho de Diciembre, Edificio BLACIO; Piso Primero, Oficina Nro. 200. Teléfono: (07) 250 7061. Correo electrónico: leonardo.romero@senagua.gob.ec

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA SANTIAGO		Horario de atención: 8h00 a 17h00	
LUGAR	CARGO	CONTACTOS	
SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	SUBSECRETARIO	Dr. Oscar Mauricio Sánchez Nivicela	<p>Dirección: Av. Núñez de Bonilla Nro. 195 y Sebastián de Benalcázar</p> <p>Teléfono: (07) 288 6624 / (07) 281 5722 ext. 803</p> <p>Correo electrónico: oscar.sanchez@senagua.gob.ec</p>
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUENCA	RESPONSABLE TÉCNICO	Dra. Janneth Priscila Alvarado Gómez	<p>Dirección: Av. Avenida México y Unidad Nacional. Edificio del Gobierno Zonal 6. Planta Baja.</p> <p>Teléfono: (07) 288 6624 / (07) 281 5722 ext. 103</p> <p>Correo electrónico: janneth.alvarado@senagua.gob.ec</p>
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LOJA	RESPONSABLE TÉCNICO	Dra. Ruth Elizabeth Fernández Ordoñez	<p>Dirección: Av. Orillas del Zamora Nro. 88-102 y Santiago de las Montañas. Edificio del Gobierno Zonal 7 (Ex Predesur) primer Piso.</p> <p>Teléfono: (07) 257 1369 ext. 102.</p> <p>Correo electrónico: ruth.fernandez@senagua.gob.ec</p>
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MACAS	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Marco Hugo Merino Cozar	<p>Dirección: Av. 13 de abril. Vía a Macas Proaño km 2 ½ edif. Ex – CREA.</p> <p>Teléfono: (07) 230 6273 / (07) 230 6275 ext. 306-275</p> <p>Correo electrónico: marco.merino@senagua.gob.ec</p>
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ZAMORA	RESPONSABLE TÉCNICO	Ing. Marco Vinicio Gutiérrez Iñiguez	<p>Dirección: Calle Sevilla de Oro y Francisco de Orellana, frente al Hospital "Julius Doepfner"</p> <p>Teléfono: (07) 260 5159 / (07) 260 5552 ext. 202</p> <p>Correo electrónico: marco.gutierrez@senagua.gob.ec</p>